

1. Názov stavebného výrobku:

LEPIDLO NA KERAMIKU BOLIX B tr. C1T

2. Výrobca stavebného výrobku:

BOLIX SA ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

3. Popis stavebného výrobku, vrátane typu a použitia:

Cementové lepidlo na keramiku triedy C1T. Slúži na tenkovrstvé lepenie keramických obkladačiek a dlažieb v interiéri a exteriéri vrátane miestností vystavených dočasnému pôsobeniu vlhkosti (kuchyne, kúpeľne a podobné miestnosti). Umožňuje kladenie keramických obkladačiek zhora dole. Môže sa používať aj na kladenie obkladačiek z prírodného kameňa (okrem mramoru) na horizontálnych podkladoch. Používa sa na nedeformovateľných podkladoch z tehál, betónu a na povrchu cementových a vápenno-cementových omietok.

4. Vyhlasované úžitkové vlastnosti objektu:

Počiatočná priľnavosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Priľnavosť po ponorení vo vode	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Priľnavosť po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Priľnavosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Otvorená doba: priľnavosť po 20 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Splývavosť:	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Reakcia na oheň:	AI/AI fl

5. Harmonizovaná a technická špecifikácia:

PN-EN 12004: december 2008

Lepidlo na obkladačky

Definície a technické požiadavky

6. Podmienky používania stavebného výrobku vyplývajúce z harmonizovanej technickej špecifikácie:

Žiadne požiadavky v špecifikácii. Použitie výrobku pozri bod 3

7. Označenia a sídla notifikovaných osôb, pokiaľ sa podieľali na posudzovaní zhody stavebného výrobku:

Technický skúšobný ústav stavebný, Varšava, ul. Filtrowa 1. Č. notifikácie: 1488

Laboratórna skúška č. NT-592/B/04

Klasifikačná skúška č.: NP- 653/09/BP

S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že stavebný výrobok je v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v bode 5.

30.04.2009 Żywiec

Dátum a miesto vystavenia

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby