

1. Výrobca stavebného výrobku:

**BOLIX S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec**

2. Názov stavebného výrobku:

**BIELA STIERKA BOLIX SP, TENKOVSTVÁ SADROVÁ OMIETKA C6/20/2**

3. Klasifikácia stavebného výrobku:

**PKWiU [poľská odvetvová klasifikácia ekonomických činností] 26.6410-00.13**

4. Určenie a rozsah použitia stavebného výrobku:

**Slúži na tenkovrstvé vyhladzovanie a vyrovnávanie povrchov stien a stropov pod maliarske nátery a tapety. Používa sa v interiéroch priestorov nevystavených pôsobeniu vlhkosti. Stierka sa používa aj na škárovanie sadrokartónových dosiek s použitím výstužovej mriežky. Môže sa používať aj na lepenie polystyrénových podhládov, vyplňanie výlomov a prasklín v stenách a stropoch. Stierka je určená na vyhladzovanie podkladov ako: cementové, vápno-cementové a sadrové omietky, betónové podlažia a sadrokartónové dosky.**

5. Technická špecifikácia:

**POLESKÁ NORMA PN-EN 13279-1 december 2009**

**Sadrové spojivá a sadrové malty. Časť 1: Definície a požiadavky**

6. Vyhlasované technické vlastnosti typu stavebného výrobku:

<b>Pozostatky na site 400 µm vápenatého</b>	<b>0 [%]Obsah síranu &gt; 50 [%]</b>
<b>Začiatok vytvrdzovania:</b>	<b>&gt; 20 [min]</b>
<b>Pevnosť v ohybe:</b>	<b>&gt; 1,0 [N/mm<sup>2</sup>]</b>
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	<b>&gt; 2,0 [N/mm<sup>2</sup>]</b>
<b>Reakcia na oheň:</b>	<b>A 1</b>
<b>Izolácia od zvukov vo vzduchu:</b>	<b>neuvadené</b>
<b>Tepelná izolácia:</b>	<b>neuvadené</b>

7. Číslo správy z typových skúšok:

**Správa č. 01/S/10 z 25.02.2010**

**S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že stavebný výrobok je v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v bode 5.**

11.05.2009 Żywiec

Dátum a miesto vystavenia

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

